



ΤΟ ΑΓΕΝΝΗΤΟ ΠΑΙΔΙ

# Μαμά ζω

κι άς μήν τό ξέρεις...

## **Πρώτη εβδομάδα: 'Η πρώτη μου κατοικία!!**

Γειά σας!

Είμαι ένα παιδάκι στο ξεκίνημα της ζωής!

Στό μέσο του κύκλου της μητέρας μου, δυό εβδομάδες μετά την τελευταία της περίοδο, τό ώραίο της μέ 23 χρωμοσώματα περίμενε στην ώοθήκη. Τότε ήρθε τό σπερματοζώαριο του πατέρα μου μέ άλλα 23 χρωμοσώματα κι άγκαλιάστηκαν σφιχτά, δημιουργώντας έμένα! Έξι (6) ώρες μετά άρχισα νά πολλαπλασιάζομαι ίλιγγιωδώς και νά διαφοροποιούμαι άπό τούς γονείς μου. Μαζί μέ τά 6.000.000 γονίδια μου, πέρασα μέσα άπ' τίς σάλπιγγες κι έγκαταστάθηκα στή μήτρα. Έδω θά φωλιάσω, ώσου νά γεννηθω.



*Σ' αυτή τή φωτογραφία είμαι  
σε φυσικό μέγεθος σχεδόν - αριθ. 1  
στήν 11η-12 ήμέρα.*

## *Δεύτερη εβδομάδα*

### *΄Αποτελοῦμαι ἀπό μόλις 8.000 κύτταρα!!*

΄Ηδη ἔχω πολλαπλασιαστεῖ σέ πάνω ἀπό 8.000 κύτταρα, διαφοροποιημένα σέ τρία βλαστικά φύλλα. Σέ 9 μῆνες τά κύτταρά μου θά εἶναι πάνω ἀπό 6 τρισεκατομμύρια!

Πρῶτα σχηματίζονται ὁ ὀμφάλιος λῶρος καί ὁ πλακούντας, πού μέ τροφοδοτοῦν μέ θρεπτικές οὐσίες καί ὀξυγόνο. Παρότι τρέφομαι καί θερμαίνομαι ἀπό τή μητέρα μου, δέν ἔχουμε τό ἴδιο αἷμα οὔτε καί ξέρει ἀκόμα ὅτι ὑπάρχω. Μάλιστα, περιμένει τήν κανονική ἔμμηνο ροή στό τέλος τῆς ἐβδομάδας



*Στή φωτογραφία βρίσκομαι μέσα στον ἀμνιακό σάκο (1). Εἶμαι στή 14η ἡμέρα*

***Τρίτη εβδομάδα:  
'Η καρδιά μου αρχίζει νά κτυπᾷ!***

Σχηματίζονται ἡ σπονδυλική μου στήλη, τό κεφάλι μου, οἱ πνεύμονες, τό στομάχι, τό ἔντερο καί τά νεφρά μου. Τό συκώτι μου παράγει τό αἷμα μου. Ἀπό τή 18η ἡμέρα ἡ μικρή καρδιά μου ἀρχίζει νά χτυπᾷ ἀκανόνιστα. Αὐτή ἡ ἴδια καρδιά θά χτυπᾷ μέχρι νά πεθάνω.

***18η ἡμέρα:***

***ἡ καρδιά ἀρχίζει νά χτυπᾷ !!!:,***

---

Γιά νά δεῖτε συγκλονιστικά βίντεο ἐπισκεφθετε τήν ἱστοσελίδα [www.youtube.com](http://www.youtube.com) καί ἀναζητήστε μέ τή λέξη «ἔκτρωση» ἢ «abortion»



***Τέταρτη εβδομάδα:  
Τά χέρια μου σχηματίστηκαν***

ΕΓΩ, ΤΟ ΑΓΕΝΝΗΤΟ ΠΑΙΔΙ, συμπληρώνω τον πρώτο μήνα τῆς ζωῆς μου!

Ἔχω ὕψος 1/2 ἑκατοστό καί ζυγίζω 1/2 γραμμάριο.

Οἱ κτύποι τῆς καρδιάς μου συγχρονίστηκαν μέ αὐτούς τῆς μητέρας μου. Οἱ γάμπες μου εἶναι σάν μικρές φτεροῦγες καί τά χέρια μου ἔχουν σχηματιστεῖ.

Ἄν καί ζῶ ἤδη ἕνα μήνα, ἡ μητέρα μου ἀρχίζει μόλις τώρα νά τό ὑποψιάζεται, καθώς ἡ περίοδός της καθυστερεῖ ἐδῶ καί δύο ἐβδομάδες.




***Πέμπτη εβδομάδα: Είμαι πλέον ένα γραμμάριο και τό κεφάλι μου ξεχωρίζει***

Σέ μιά εβδομάδα τό ύψος και τό βάρος μου ἔχουν διπλασιασθεῖ! Ζυγίζω 1 γραμμάριο και εἶμαι 1 ἑκατοστό ψηλό.

Ξεχωρίζουν τό κεφάλι, ὁ θώρακας και ἡ κοιλιά μου. Σχηματίζονται τά μάτια μου μέ τόν ἀμφιδληστροειδή, τό φακό και τά βλέφαρα. Ξεπροβάλλουν τά αὐτιά και ἡ μύτη μου. Στόν ἐγκέφαλό μου πρωτοεμφανίζεται ἡ καταβολή τοῦ κέντρου τοῦ λόγου.

Μπορεῖ νά καταγραφεῖ και τό Ἡλεκτροκαρδιογράφημά μου ἀκόμη!




### ***Έκτη εβδομάδα:***

#### ***Ο εγκέφαλός μου λειτουργεί αισθητά.***

Έχουν διαφοροποιηθεί οι γονάδες μου και διακρίνονται τὰ δάκτυλα στὰ χέρια και στὰ πόδια μου.

Στό τέλος τῆς εβδομάδας εἶναι δυνατόν νά καταγραφοῦν τὰ ἐγκεφαλικά μου κύματα σ' ἕνα κανονικό Ἡλεκτροεγκεφαλογράφο. Κι ὡστόσο κάποιοι λένε πώς ἀκόμα δέν ἔχω ψυχή...



***“Εβδομη εβδομάδα:  
Σχηματίζονται τα αποτυπώματά μου.***

Ο εγκέφαλος είναι τέλειος. Μπορώ να αισθανθώ και αντιδρώ σύμφωνα με τα ερεθίσματα.

Άνοιγουν τα χείλη μου, μπορώ να θηλάζω και να καταπίνω.

Τα δάκτυλά μου μακραίνουν και τα δακτυλικά μου αποτυπώματα παίρνουν τή μορφή που θά έχουν σ’ όλη μου τή ζωή.





***”Ογδοη εβδομάδα (ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ):  
”Εχω ύψος 3 εκατοστά και όλα τά ὄργανα...***

Οἱ 60 πῖο σπουδαῖες ἡμέρες τῆς ζωῆς μου: “Όλα τά ὄργανά μου ἔχουν σχηματιστεῖ. Τώρα πιά δέν θά δημιουργηθοῦν ἄλλα. Συνεχῶς θά μεγαλώνω καί οἱ λειτουργίες μου θά τελειοποιοῦνται.

”Εχω ύψος 3 εκατοστά καί ζυγίζω 3 γραμμάρια,

Στούς 7 μῆνες πού ἔχω μπροστά μου ὥσπου νά γεννηθῶ, θά πολλαπλασιάσω τό ὕψος μου στό 20πλάσιο (μέχρις 60 ἐκ.) καί τό βάρος μου στό χιλιαπλάσιο (3 κιλά καί περισσότερο).



***Ἐνατη - δέκατη ἑβδομάδα***  
***Ἄν μέ τρυπήσουν, θά πονέσω***

Τώρα πιά λειτουργοῦν ὅλα μου τά ὄργανα: μύες καί νεῦρα συγχρονίζονται, κινῶ χέρια καί πόδια, πιπιλίζω τό δάκτυλο.

Ἄναπηδῶ καί κολυμπάω στό ζεστό ἀμνιακό ὑγρό. Μπορῶ νά πιάνω ἕνα μικρό ἀντικείμενο. Ἄν μέ τρυποῦν, αἰσθάνομαι πόνο, ἀκούω τούς ἤχους καί θυμᾶμαι τούς χτύπους τῆς καρδιάς τῆς μητέρας μου. Ὅταν γεννηθῶ, θά τούς ἀποζητῶ.

***Μπορῶ εὐκόλα***  
***νά πιάσω ἕνα μικρό ἀντικείμενο***



***Ἐνδέκατη - δωδέκατη ἑβδομάδα***  
***Ἀκολουθῶ τό βιολογικό ρολοί τῆς μαμᾶς***  
***Τρεῖς μῆνες = 90 ἡμέρες***

Ἦδη εἶμαι 8 ἐκ. καί ζυγίζω 25 γραμ. Μέσα σέ ἕνα μήνα τό ὕψος μου τριπλασιάστηκε καί τό βάρος μου ὀκταπλασιάστηκε! Ἡ ὁμοιότητα πού ἔχω μέ τούς γονεῖς μου στά χαρακτηριστικά καί στά φερσίματα εἶναι πιά φανερό.

Μοῦ φυτρώνουν τά μαλλιά καί τά νύχια.

Ξυπνάω, ὅταν ἡ μαμά μου ξυπνάει, κοιμᾶμαι, ὅταν αὐτή κοιμᾶται, εἶμαι ἤρεμο, ὅταν αὐτή εἶναι ἤρεμη. Ὅλες οἱ ψυχικές κι ἐγκεφαλικές της μεταβολές καί κάθε οὐσία πού χρησιμοποιεῖ, ἐπηρεάζουν κι ἐμένα.





“Όταν ἡ μητέρα μου ἀνησυχεῖ γιὰ μένα, ἐγώ τό αἰσθάνομαι. Τό ἴδιο κι ὅταν καταλαμβάνεται ἀπό τό αἶσθημα τῆς ἀγωνίας, πού εἶναι **ΣΥΝΗΘΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟ** τούς δυό πρώτους μῆνες τῆς κυήσεως, καί δημιουργεῖται ἀπό τό φόβο γιὰ τό μέλλον, γιὰ τό «νέο», γιὰ τό ἄγνωστο. Καταλαβαίνω ὅταν πάσχει καμιά φορά ἀπό ἰλίγγους, πονοκέφαλο, ἐμέτους, ναυτίες...

Ἄλλά ὅλα αὐτά θά περάσουν, καθώς ἡ ἐγκυμοσύνη ἐξελίσσει-ται. Κι ὅταν ἡ μαμά μου μέ κρατήσῃ στά χέρια της, θά τῆς φανοῦν ἀσήμαντα πιά...

---

**Ἐπισκεφθεῖτε τό site μας [www.theophilos.gr](http://www.theophilos.gr)**

**«Θεόφιλος» Ὄργανισμός Κοινωνικῆς Φροντίδας Τηλ. 210 88 19 397**

***”Αν όμως ή μητέρα μου δέν μέ ήθελε πιά;***

”Αν οί γονεΐς της τής λένε ότι εΐναι μικρή για γάμο;


”Η ότι δέν μπορεί νά θρέψει πάνω άπό δύο παιδιά;

”Αν έκτιμᾶ περισσότερο τήν καριέρα της άπό μένα;

”Η άν σκέφτεται «τί θά πει ό κόσμος;» γιατί εΐναι άνύπαντρη;

”Αν ό γιατρός της λέει ότι μπορεί νά εΐμαι μογγολικό; (Σύνδρομο Down),

”Αν μαζί μέ τό γιατρό της μελετᾶ τόν τρόπο νά άπαλλαγει άπό μένα;



***”Αν συμβαίνει κάτι άπό αυτά,  
τί μέ περιμένει άραγε;***

Μήπως θά μέ απορροφήσουν μέ ένα σωλήνα, όπως ή ηλεκτρική σκούπα τά σκουπίδια;

### ***Έκτρωση μέ αναρρόφηση***

Μήπως θά κάνουν στή μητέρα μου έκτρωση προσταλανδίνης γιά νά μέ αποβάλλει αυτόματα;

Ή μήπως τής δώσουν ένα χάπι (RU-486), πού μέ σκοτώνει μέ πείνα και άσφυξία, ώστε νά αποβληθώ νεκρό;



### ***Πώς λειτουργεί αυτό τό μηχάνημα;***

*Άρχικά εκτείνεται στό στόμιο τής μήτρας και τοποθετείται σ' αυτό ό πλαστικός σωλήνας τής απορροφήσεως, πού καταλήγει στό άκρο σαν μαχαίρι κοίλο.*


*Ό βαθιά ριζωμένος πλακούντας αποκόπτεται από τό έσωτερικό τοίχωμα τής μήτρας και επίσης απορροφάται.*



***Μέ τον  
«κρανιοθρύπτη»  
σπάζεται τό κεφαλάκι  
του παιδιού, γιά νά  
βγει κομματάκια  
από τή μήτρα***

Μήπως θά μέ κομματιάσουν ζωντανό, μέσα στην κοιλιά τής μητέρας μου, μ' ένα τροχισμένο γυριστό μαχαίρι;

*(Έκτρωση μέ Διαστολή και Άπόξεση - άλλιώς Έμβρυοτομή )*



*Αυτά τά εργαλεία τά λένε κηρία και τά χρησιμοποιοῦν  
για τή διαστολή τής μήτρας*

Γιά νά δείτε συγκλονιστικά βίντεο επισκεφθήτε τήν ιστοσελίδα [www.youtube.com](http://www.youtube.com)  
καί αναζητήστε μέ τή λέξη «έκτρωση» ή «abortion»

Μήπως ό «γιατρός» άνοίξει τήν κοιλιά  
τής μητέρας μου, μέ θγάλει και μέ σκοτώ-  
σει άμέσως, ή μέ πετάξει σ' ένα κουβά  
μέχρι νά πεθάνω;

(Έκτρωση μέ μικρή Καισαρική τομή  
δηλ. Χειρουργική Έπέμβαση)

Τί θά γίνει τότε τό κορμάκι μου;  
Μήπως ύλη για σαπούνια ή για καλλυ-  
ντικά; Ή θά μέ κρατήσουν στή ζωή για  
πειραματόζωο;



### **ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣΟΔΟΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ**

*Έχει καταγγελθει επίση-  
μα πώς πολλές γυναίκες  
στή Γερμανία και στή Γαλ-  
λία πληρώνονται νά ύπο-  
στούν καισαρική τομή,  
ώστε τά άγέννητα έμβρυά  
τους νά γίνονται αντικεί-  
μενο έκμεταλλεύσεως προς  
παρασκευή καλλυντικών.  
Πολλές από αυτές τίς πα-  
ραλείθουν οί «γιατροί» ότι  
τό άγέννητο παιδί τους  
είναι μογγολικό (Σύνδρο-  
μο Down)*



Μήπως είμαι εγώ ένα από τα έμβρυα που θα επιλέξουν οι «γονείς» μου να με σκοτώσουν μαζί με το γιατρό σε μία πολύδυμη έγκυμοσύνη μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση;

Μπορεί πάλι να με αφήσουν να πεθάνω σε πρώιμο στάδιο γονιμοποίησης γιατί δέ με θεωρούν τέλειο όν γιατί δέν εκπληρώνω τίς προσδοκίες που θέλουν.

***Οί έκτρώσεις στην Ελλάδα  
στέλνουν κάθε χρόνο, περίπου  
300.000 παιδιά στά σκουπίδια!***



***Έμένα γιατί  
δέν μέ θέλετε;***

Αυτό που οι γιατροί λένε «διακοπή της έγκυμοσύνης» είναι ή δολοφονία μου!

**Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΣ:** αγωνίζομαι για 2 ή 3 ώρες να κρατηθώ στη ζωή, ή καρδιά μου πάλλεται με πείσμα.

**Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ,** όπως και τά επόμενα αδέρφια μου, από τόν άδικο θάνατό μου!

Ίσως κάποιοι γιατροί με κίνητρο τά έσοδά τους ή μέ τήν σκέψη ότι θά βγάλουν τή μητέρα μου από μιά δύσκολη θέση, τής ποϋν ότι ή έκτρωση είναι άπλη, κι ότι δέν είναι κάτι κακό-εϊδικά όταν είμαι πολύ μικρό....

**«Οϋ δώσω δέ οϋδενί φάρμακον θανάσιμον, οϋδέ ξυμβουλήν τοιήνδε, οϋδε γυναικί πεσσόν φθόριον δώσω» (Δέν θά δώσω σέ κανένα φάρμακο θανάσιμο, οϋτε τέτοια συμβουλή οϋτε σέ γυναίκα θά δώσω έκτροπικό φάρμακο ).** Όρκος Ίπποκράτη (460-377 π.Χ.)



## ***Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ:***

- Γυναίκες που υποβάλλονται σε έκτρωση αντιμετωπίζουν κινδύνους όπως: διάτρηση της μήτρας, ρήξη τραχήλου σε επόμενες κύσεις, ένδομητρίτιδα και πνευλική φλεγμονή.
- Οι εκτρώσεις μπορούν να προκαλέσουν τέτοιες βλάβες ώστε επόμενες επιθυμητές κύσεις να είναι προβληματικές και επικίνδυνες, ή ακόμη να καταλήξουν σε στειρότητα.
- Από τις γυναίκες που έχουν κάνει έκτρωση, μελέτες έδειξαν ότι 44% παρουσιάζουν νευρικές διαταραχές, 36% διαταραχές ύπνου, 30-50% προβλήματα στη σεξουαλική ζωή (όπως έλλειψη της αίσθησης απόλαυσης, αυξημένο πόνο, αποστροφή προς το σέξ ή στους άνδρες, αλλαγή πολλών συντρόφων). Κάποιες επισκέπτονται ψυχίατρο. Επίσης, έχουν παρατηρηθεί αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, μείωση των μητρικών δεσμών με τα παιδιά που γεννώνται μελλοντικά, αυξημένη πιθανότητα κακοποίησής τους, καθώς και περισσότερες πιθανότητες να οδηγηθεί το ζευγάρι στο χωρισμό ή το διαζύγιο. Πολλά από τα συμπτώματα που παρουσιάζουν κατάσσονται από τους ειδικούς σε κατηγορία της μετατραυματικής αγχώδους διαταραχής, που ονομάζεται μετεκρωτικό σύνδρομο.

## *Οί σωματικές επιπτώσεις τῆς ἄμβλωσης*

Οἱ γυναῖκες πού ὑποβάλλονται σέ ἄμβλωση ἀντιμετωπίζουν τόν ἐνδεχόμενο κίνδυνο τῶν παρακάτω ἐπιπτώσεων:

- Διάτρηση τῆς μήτρας
- Ρήξη τράχηλου
- Αἱμορραγία
- Θρόμβωση καί ἐμβολή
- Ἐπιπλοκές ἀναισθησίας
- Ἐμφάνιση προδρομικοῦ πλακούντα
- Μελλοντική ἐξωμήτρια κύηση
- Ἐνδομητρίτιδα - Σαλπγγίτιδα
- Ἐνδοτραχηλίτιδα
- Πυελική φλεγμονή
- Δευτεροπαθὴ ἀμηνόρροια ἢ στειρώση
- Ἐνδομήτριες συμφύσεις
- Ἀνεπάρκεια ἐσωτερικοῦ τραχηλικοῦ στομίου
- Αὐξημένη περιγεννητική νοσηρότητα καὶ θνησιμότητα
- Καθ' ἕξιν ἀποβολές
- Πρώιμους καί πρόωρους τοκετούς

**Δρ. Βασίλειος Μπέλλιος,**  
Μαιευτῆρας - Χειροῦργος Γυναικολόγος

## ***Τώρα υπάρχουν Σύλλογοι και Φορείς Προστασίας του άγέννητου παιδιού σε όλη την Ελλάδα***

Κάθε μέλλουσα μητέρα μπορεί να βρει:

Πληροφορίες για τὰ δικαιώματά της, τούς οργανισμούς βοήθειας, τίς μαιευτικές και παιδιατρικές υπηρεσίες, τίς πιθανότητες εργασίας κ.ά.

Ψυχολογική, κοινωνική, ιατρική, νομική ή άλλη πρακτική βοήθεια.

Άμεση συμπαράσταση, κοινωνική λειτουργό, μέ την οποία μπορεί να συζητήσει κάθε πρόβλημά της

Φιλοξενία σε ειδικούς ξενώνες σε διάφορες πόλεις τῆς Ελλάδας,

***Γιά περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 210 88 19 397.***

***«Θεόφιλος» Ὄργανισμός Κοινωνικῆς Φροντίδας - [www.theophilos.gr](http://www.theophilos.gr)***



«' Αν τό κοιλιακό τοίχωμα τῆς ἐγκύου γυναίκα<sup>ς</sup> ἦταν διάφανο, τί εἶδος νόμους θά εἶχαμε γιά τήν ἔκτρωση;»

Dr. R. Nathanson (ἀπό τήν ταινία «Σιωπηλή κραυγή»)

### ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

Μέ τήν ἐπώδυνη αὐτή πράξη διακόπτουμε μία φυσιολογική διαδικασία καί ἐξέλιξη στό σῶμα τῆς γυναίκα<sup>ς</sup>, δέν διακόπτουμε τό ἠλεκτρικό ρεῦμα μέ ἕναν διακόπτη καί μποροῦμε ὅποτε θέλουμε νά τόν ἐπαναφέρουμε. Σκοτώνουμε ἕνα παιδί καί δημιουργοῦμε τεράστια ψυχοσωματικά προβλήματα στή μέλλουσα μητέρα.

Γιάννης Ναυπλιώτης

Ἰδρυτής τοῦ Συλλόγου Προστασίας Ἀγέννητου Παιδιοῦ.

(Ἀπό τήν ὁμιλία του στά ἐγκαίνια τοῦ Συλλόγου 1998).



## ***Ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν ἀρχίζει ἀπό τήν ὥρα τῆς συλλήψεώς τους***

Ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν ἀρχίζει ἀπό τήν ὥρα τῆς συλλήψεώς τους. Τό ἔμβρυο ἀκούει κι αἰσθάνεται μέσα στήν κοιλιά τῆς μητέρας του. Ναί, ἀκούει καί βλέπει μέ τά μάτια τῆς μητέρας. Ἀντιλαμβάνεται τίς κινήσεις καί τά συναισθήματα της, παρόλο πού ὁ νοῦς του δέν ἔχει ἀναπτυχθεῖ. Σκοτεινιάζει τό πρόσωπο τῆς μάνας, σκοτεινιάζει κι αὐτό. Νευριάζει ἡ μάνα, νευριάζει κι αὐτό. "Οτι αἰσθάνεται ἡ μητέρα, λύπη, πόνος, φόβος, ἄγχος κ.λπ., τά ζεῖ κι αὐτό." Ἄν ἡ μάνα δέν τό θέλει τό ἔμβρυο, ἄν δέν τό ἀγαπάει, αὐτό τό αἰσθάνεται καί δημιουργοῦνται τραύματα στήν ψυχούλα του, πού τό συνοδεύουν σ' ὅλη του τή ζωή. Τό ἀντίθετο συμβαίνει μέ τ' ἅγια συναισθήματα τῆς μάνας. "Οταν ἔχει χαρά, εἰρήνη, ἀγάπη στό ἔμβρυο, τά μεταδίδει σ' αὐτό μυστικά, ὅπως συμβαίνει μέ τά γεννημένα παιδιά.

Γι' αὐτό πρέπει ἡ μητέρα νά προσεύχεται πολύ κατά τήν περίοδο τῆς κησέως καί ν' ἀγαπάει τό ἔμβρυο, νά χαϊδεύει τήν κοιλιά της, νά διαβάζει ψαλμούς, νά ψάλλει τροπάρια, νά ζεῖ ζωή ἅγια. Αὐτό εἶναι καί δική της ὠφέλεια ἀλλά κάνει θυσίες καί γιά χάρη τοῦ ἐμβρύου, γιά νά γίνει καί τό παιδί πιό ἅγιο, ν' ἀποκτήσει ἀπό τήν ἀρχή ἅγιες καταβολές. Εἶδατε πόσο λεπτό πράγμα εἶναι γιά τήν γυναίκα νά κυφορεῖ παιδί; Πόση εὐθύνη καί πόση τιμή!

*Ἁγιος Πορφύριος Κανσοκαλυβίτης Ἀπό τό βιβλίο «Βίος κ' Λόγοι, Ἱ.Μ Χρυσοπηγῆς Χανιά»*



# Προστασία στό Άγέννητο Παιδί

**Για όλους μας κάθε παιδί έχει τεράστια αξία.  
Βοηθήστε και εσείς να γεννηθούν περισσότερα.**

**«Τώρα ή αγάπη σας μπορεί νά γίνει πράξη!»**

«Θεόφιλος» Όργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας, Τηλ. 210 88 19 397  
Ταχ. Διεύθυνση: «ΘΕΟΦΙΛΟΣ» Τ.Θ 28014 Αθήνα Τ.Κ 11402  
[www.theophilos.gr](http://www.theophilos.gr) - [info@theophilos.gr](mailto:info@theophilos.gr)

Τό βιβλιαράκι αυτό διανέμεται δωρεάν!  
Γιά νά μπορούμε νά τό έκτυπώνουμε χρειαζόμαστε τήν βοήθειά σας.  
Καταθέστε τήν αγάπη σας στήν τράπεζα:  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5067-021628-838  
IBAN: GR6301720670005067021628838 BIC : PIRBGRAA